

# OCCO aerosoler

– Flydende håndværktøj

Komplet  
professionelt  
sortiment

RENSEMIDLER, KOLDGALVANISERING, SVEJSESPRAY,  
ALUMINIUMSMALING, RUSTBESKYTTELSE M.FL.
























OCCO har igennem en årrække markedsført en serie flydende håndværktøj i et brugervenligt aerosolprogram, der henvender sig til industri i almindelighed, men også til serviceafdelinger og ejendomsfunktionærer. Programmet er sammensat så det dækker vores kunders behov indenfor bl.a. smøring, rensning og korrosionsbeskyttelse.

**OCCO**



– for kvalitet  
og miljø

# Sortimentsbeskrivelse:

SMØRRING OG FEDT		RENGØRING OG BESKYTTELSE			
	<p><b>BRUNOX – Turbo-Spray</b></p> <p>Et langtidsvirkende smøremiddel grundet en blanding af kulbrint med additivet turbine. Løser mineralisk snavs og opløser organiske urenheder. Fantastisk til låsespray.</p> <p>Spraydåse a 100 ml. Pakninger a 12 stk. Eller a 400 ml. <b>Varenr.: BRU 10TS / BRU 40TSD</b></p>		<p><b>BESKYT – Fugtfortrænger</b></p> <p>Specialrensevæske til elektriske anlæg, relæer, afbrydere, motorer og finmekaniske dele i anlæg. Beskyt er velegnet til lysstofrør både inden- og udendørs. Den er ikke smørende og efterlader et rent og tørt emne efter fordampning.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2002</b></p>		<p><b>PROTEC SVEJSESPRAY – Silikonefri</b></p> <p>Beskytter mod sprøjt og slag, og forlænger gas- og kontaktdysens levetid. Kan anvendes til stål, rustfrit stål og aluminium. Svejesprayen er silikonefri, ikke poredannende, fedtfri. Affedtning unødvendig før maling.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2009</b></p>
	<p><b>FAST – Anti-seize Montagespray</b></p> <p>Er et smøremiddel, som bruges alle steder, hvor der er høje temperaturer og/eller ekstremt tryk. Forhindrer at skruer, møtrikke og bolte m.m. i at brænde sig fast og reducerer samtidig friktion.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2005</b></p>		<p><b>BREMSERENS – Bremse- og motorrens</b></p> <p>Høj kvalitets bremserens med højt opløsende egenskaber. Kan anvendes til bl.a. tromlebremser, skivebremser, bremsebelægninger, bremsekalibre, bremseko m.m. Efterlader ingen rester, ikke ætsende og ikke ledende.</p> <p>Spraydåse a 500 ml. Pakning a 15 stk. <b>Varenr.: 2000</b></p>		<p><b>TRYKLUF</b></p> <p>Effektivt højtryksmiddel til at fjerne støv og løsne snavs, hvor det er svært at komme til. Efterlader ingen rester. Lugtfri. Spraydåsen skal have rumtemperatur. Behandlingstemperatur: 5-30°C</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2056</b></p>
	<p><b>GLI KÆDEFEDT – Grafit Lube m/PTFE</b></p> <p>Kædefedt, som er en blanding af højtryks universalfedt og en Extrem Pressure gearolie med viskositet på 1500 mm<sup>2</sup>/s, samt tilsætning af fast smøremiddel i form af grafit, molybdænsulfid samt PTFE.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2080</b></p>		<p><b>CITRUSRENS – Etikettfjerner</b></p> <p>Til rengøring af bl.a. limrester, olie, fedt, harpiks, tjære, tush og blæk, graffiti m.m. Sprøjt på og lad sidde i 1 minut før aftørring.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Vare nr.: 2084</b></p>		<p><b>VINYL MAKE-UP – Indvendig</b></p> <p>Specielt vinylprodukt til alle hårde og halv hårde plastmaterialer som f.eks.: Glasfiber, nylon, formica, vinylkunstlæder. Biler: Døre, sidebeklædning, instrumentpanel, gummimåtter, sæder og ryglæn (dog ikke tekstiler). NB. Undlad at behandle ratkrans, pedalgummi og malede overflader.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2087</b></p>
	<p><b>GRIB – REMSPRAY</b></p> <p>Remspray anvendes til alle flader og formede drivremme i gummi, læder eller tekstilstoffer. Forhindrer udglatning af overflader og dermed, at der forgår en udskridning. Forlænger levetiden betragteligt.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2081</b></p>		<p><b>ELEKTRORENS – Kontaktrens</b></p> <p>Kan bruges overalt, hvor snavs, olie, fedt, støv m.m. danner dårlig forbindelse mellem kontaktpunkter. Elektorens er fremstillet med kulsyre som sikkerhedsdrivmiddel, dette giver samtidig et langt større produktindhold. Specialrensevæske til elektriske anlæg, relæer og afbrydere.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Vare nr.: 2004</b></p>	<p>Størstedelen af vort aerosolsortiment bliver produceret i Danmark. Vi producerer i både små og store batch. Vi kan derfor tilbyde at designe Jeres egen etiket med eget navn. Spørg konsulenten om mere information.</p>	
	<p><b>PROTEC 117 – Universalsmøremiddel</b></p> <p>Et alsidigt universalsmøremiddel, som med fordel kan anvendes som knivolie, skillemiddel, rustbeskyttelse, slipmiddel samt beskyttelse mod skimmel. Olien er InS 1H godkendt til brug, hvor såvel lejlighedsvis som direkte kontakt med fødevarer kan opstå.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2082</b></p>		<p><b>FRYSESPRAY – Tyggegummifjerner</b></p> <p>Anvendes til: Fejlsøgning på elektrisk og elektronisk udstyr. Nedkøling af mindre metaldele, f.eks. aksler som skal ind på kuglelejer m.m. Velegnet til fjernelse af tyggegummi på tæpper o.l. Kan derefter nemt børstes væk. Skader ikke plastik, metal, tekstiler, glas m.v.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2055</b></p>		
	<p><b>PROTEC 350 – Silikoneolie m/PTFE</b></p> <p>Olien er InS 3H godkendt. Bruges som højtemperatursmøremiddel i bagerier. Til vanger og glideskinner på pakkemaskiner og drikkeautomater. Til glidelejer, løbeband og på maskiner i fitnesscentre, institutioner og fødevarerindustrien. Smag-, lugt- og giftfri.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2083</b></p>		<p><b>USYNLIG HANDSKE – Hud beskyttelsescreme</b></p> <p>Forhindrer irriterende eller farlige stoffer i at trænge ind i huden og blodbanerne. Giver en effektiv beskyttelse ved pH værdier fra 2-12. Usynlig handske med lanolin, sørger for naturligt fedtstof til huden og forebygger udtørring.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2006</b></p>	<p><b>KORRO – Rustløsner – Korrosionsbeskytter</b></p> <p>Har en ekstrem høj indtrængningsevne, der medvirker til at løsne sammenrustede skruer, bolte, møtrikker m.m. Korro har en fin smøreeffekt. Fordamper ikke, men efterlader en film, der forhindrer vand og fugt i at skabe korrosion.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2007</b></p>	
	<p><b>SLIP – Silikoneolie</b></p> <p>Rent siliconslipmiddel. Hindrer fastbrænding af plast og gummi. Til sprøjte-støbning, ekstrudering og vulkanisering. Virker fugtfortrængende. Beskytter PVC-beklædning og gummilister. Velegnet til grafiske skæremaskiner. Vedligeholdelse af højglans aluminium. Godkendt medicinsk silikoneolie.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2016</b></p>		<p><b>LÆKAGESØGER</b></p> <p>Sikker lækagesøgning på komprimerende lufttrør. Produktet er ikke brandbar, hudvenlig, anti-korriderende, økonomisk i brug, kan tømmes helt.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2085</b></p>	<p><b>SINK – Overfladebehandling</b></p> <p>Anvendes til beskyttelse/overfladebehandling. Meget højt indhold af alu/zink. Perfekt til reparation af varmgalvaniserede emner. Tørre hurtig og holder længe.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2013</b></p>	
	<p><b>TRIFLOCCO – Penetrerende smøremiddel</b></p> <p>Smøring til vanskelige opgaver. Indeholder 3 typer af teflon. Giver en hurtig og fantastisk lagtidseffekt. Virker helt unikt ved bevægelige dele samt, hvis der er svingende belastninger. Industrielt gennembrud.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2017</b></p>		<p><b>POWER PLUMBER – Afløbsrens</b></p> <p>Fjerner lugt og tilstoppelser i afløb. Vend dåsen på hoved og tryk luft og enzymer i faldstammen. Hurtig og effektiv. Rystes grundigt før brug. Bør ikke anvendes i afløb, hvor der er risiko for sure/alkaliske produkter i vandet.</p> <p>Spraydåse a 200 ml. Pakning a 12 stk. <b>Varenr.: 2028</b></p>	<p><b>SINK EXTRA – Korrosionsspray</b></p> <p>Grundmaling af ren sink, kan stå alene eller efterbehandles med anden farve. Ekstrem god grundmaling til alle former for stål. Hindrer korrosion. Kun til industriel brug.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2014</b></p>	
	<p><b>TEMPO – Skærespray</b></p> <p>Helsyntetisk skæreolie kombination specielt til hårdt metal inkl. titan. TEMPO skærespray er: Nitritfri, Ingen aggressive tilsætninger. Forhindrer anløbsfarver. Forlænger standtid på bor og save op til 100%.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 1208</b></p>		<p><b>RUSTFRI STÅL FINISH – Overfladebelægning</b></p> <p>Korrosionsbeskyttende rustfri stål finish, vejrbestandig, stærk overfladebelægning, sikker og hurtig vedhæftning. Snavs-, støv- og vandafvisende. Kan ikke vaskes af med vand.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2086</b></p>	<p><b>RUSTFRI STÅLPLEJE</b></p> <p>Fjerner let støv og snavs. Ingen 'striber' efter påføring. Antistatisk. Polerer op som nyt udseende. Brugbar på syghuse, i storkøkkener eller andre gastronomiske steder.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2057</b></p>	
	<p><b>TRIPLØ – Penetrerende smøremiddel</b></p> <p>Er en kraftig hvid penetrerende smøremiddel, der tåler vand. God til wirer, kæder og åbne tandhjul. Hvor det er vanskeligt at smøre. Fantastisk god til sværdet på en hækkeklipper.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2018</b></p>		<p><b>SUPER GLASS FOAM – Glasrens</b></p> <p>Hurtigvirkende glasrens, danner et fint skumlag, der ikke løber. Rengør hurtigt, forhindrer nikotin og snavs, efterlader ingen striber. Velegnet til: Vinduer, plastikprofiler, spejle, bilruder, glasborde, polycarbonat m.m.</p> <p>Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk. <b>Varenr.: 2087</b></p>	<p>Ved spørgsmål omkring aerosolernes anvendelighed og særlige egenskaber, kan henvendelse rettes til en af vore konsulenter eller direkte til vores salgskontor på tlf. 70 23 30 80.</p>	

# Bel-Ray produkter



## BEL-RAY 6 IN 1 – Multipurpose Lube

Er en højtydende, delsyntetisk, universel indtrængende væske, som renser, smører og vedligeholder utrolig godt p.g.a. den unikke blanding af syntetiske olier og egne additiver. Er velegnet til smøring og rustbeskyttelse af kæder, kabler, hængsler, låse, plæneklippere, jagt- og fiskeudstyr, værktøj m.m. Til at løsne fastsiddende dele, møtrikker, bolte osv. Til at fjerne fugtighed og beskytte og konservere mod korrosion i alle omgivelser. Til at fjerne fugt fra tændkabler.

Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk.

Varenr.: BEL 12310

## BEL-RAY – No-Tox Food Grade White Grease

Almindelig kendt som No-Tox White Grease, er en første klasses smørefedt på aerosol, som er NSF H1 registreret til brug hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan opstå. Er tilsat fast smøremiddel som mindsker friktion, anti-wear additiver og inhibitorer som modvirker rust – hvilket betyder optimal beskyttelse af maskinerne, som anvendes i den 'rene industri' – såsom produktion af fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske- og personlige plejemidler.

Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk.

Varenr.: BEL 62440



## BEL-RAY – No-Tox Food Grade Waterproff Chain Lube

Almindelig kendt som No-Tox Waterproof Chain Lube. Er en vedhæftende og vandtæt kædeolie, som er NSF H1 registreret til brug hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan opstå. Anbefales til de fleste kolde kæder, som findes i den 'rene' industri, såsom produktion af fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske og personlige plejemidler. Produktet indeholder anti-wear og andre additiver, som fremmer indtrængning og smøring af tandhjul, led, pind og bøs. Indeholder også rust- og korrosionsinhibitorer og en speciel polymer, som modvirker afslyngning og dryp.

Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk.

Varenr.: BEL 64070



## BEL-RAY – No-Tox Silicone Lube

Er en højviskositets silikoneolie, der er transparent i farve, glat, fed og vandtæt. En silikoneolie til brug i forbindelse med fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske og personlig plejeprodukter, trykning, elektriske, elektroniske og andre industrier, hvor den med sin vedhæftende, vandfrastødende og ikke-gumming egenskaber gør det til et universaltype smøremiddel.

Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk.

Varenr.: BEL 61780



## BEL-RAY – No-Tox Synthetic Multipurpose Lube

Almindelig kendt som No-Tox Multipurpose Lube Aerosol. Er et alsidigt universal smøremiddel fremstillet til alle slags udstyr, som findes i den 'rene industri', såsom produktion af fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske- og personlige plejeprodukter. Produktet er NSF H1 registreret og godkendt til brug hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan opstå. Er et fødevareregodkendt smøremiddel, som renser, smører og bevarer – og som forhindrer rust og fortrænger vand fra produktionsudstyret.

Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk.

Varenr.: BEL 61881



## BEL-RAY – Waterproff Chain Lube

Er en svær, langtidsholdbar olie til kæder og lejer, der er fremragende i våde miljøer. Den har en ekstraordinær god rust- og korrosionsbeskyttelseevne, såvel som store vandfortrængningsfordele, som gør den til den ideelle smørelse for mange våde områder.

Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk.

Varenr.: BEL 66410

## BEL-RAY – No-Tox Good Grade PTFE-spray

Er universal, praktisk i brug, tørfilms smøremiddel, som er NSF H1 registreret til brug, hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan forekomme. Er tilsat PTFE-pulver, som giver en ren og langtidsholdbar tørfilm til brug i den 'rene industri', hvor molybdendisulfid og grafit ikke er tilladt. Er ikke giftig og er fremstillet af FDA-godkendte ingredienser.

Spraydåse a 400 ml. Pakninger a 12 stk.

Varenr.: BEL 61710



## SKÆREPASTA

### TEMPO – Skærepasta

Er en ekstra stærk additiveret, blød skærepasta til smøring af skæreværktøjer ved ekstreme og langsomme metalbearbejdnings opgaver. Specielt velegnet til håndsmøring ved bearbejdningsprocesser som spåntagning i højlegeret og hærdet stål samt lignende skære-, save-, fræse-, dreje- og boreopgaver.

Bøtte a 500 gram. Pakninger a 12 stk.

Varenr.: 1207



OCCO ApS • Ndr. Strandvej 322  
DK-3100 Hornbæk  
Tlf.: 70 23 30 80 • Fax: 70 23 30 90  
E-mail: [occo@occo.dk](mailto:occo@occo.dk)  
[www.occo.dk](http://www.occo.dk)